# Information produit

## Marine Cirelustrante



### Description

Cire hydrofuge, résistante à l'eau salée et aux UV, dotée d'excellentes qualités de nettoyage et procurant un lustre exceptionnel. Élimine rapidement et facile- ment les salissures légères et les contaminants gras sans laisser de rayures. La couche protectrice qui en résulte adoucit les rayures et protège la peinture contre les intempéries.

# MATERIAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

### **Propriétés**

- excellente résistance à l'eau de mer et à l'eau salée
- nettoyage et scellement en une seule opération
- très bon pouvoirhydrophobe
- traitement anti-rayures
- utilisation simple
- résistance extrêmement élevée aux ultraviolets
- augmente lebrillant

### Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 25053

### Données techniques

Densité 0,78 g/ml
Base Wachse / waxes

Forme flüssig, aerosol/liquid,

aerosol

Point d'inflammation n.a. °C

Solubilité mischbar / mixable

Valeur pH n.a.

Couleur/aspect weiß / white

Odeur charakteristisch/

characteristic

### Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

PI 10/13/07/2018

### Champs d'application

Excellente pour l'entretien régulier de la peinture. Scelle parfaitement les surfaces peintes (par ex. PRV et gelcoat). Convient également au similicuir et aux composants chromés.

### Utilisation

L'application facile et rapide réduit la charge de travail au minimum. Les surfaces fortement encrassées doivent auparavant être nettoyées et séchées. Bien secouer avant l'emploi. Appliquer une couche mince et régulière sur les surfaces peintes. Toujours traiter la surface en plusieurs parties. Laisser sécher brièvement, puis nettoyer et polir en même temps les surfaces à traiter avec un chiffon doux ou un chiffon microfibre (réf. 1651). Le cas échéant, polir avec un chiffon sec. Les chiffons cellulose et les chiffons de papier ne conviennent pas au polissage et au lustrage.